SURFACES



DECASTELLI

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO / *PUBLIC PRICE LIST*

03/2021

DE CASTELLI

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO / *PUBLIC PRICE LIST*

03/2021

INDICE/ *INDEX*

DETILE

P 10 FORMA
P 20 YOKO
P 24 DEEROSION
P 28 CIPHER

DEMOSAIC

P 32 COPYCAT
P 34 SQUARE 50
P 36 SQUARE 30
P 38 DIAMOND 30
P 40 LOSANGA

DESIGN

P 46 VERTICAL GREEN
P 50 CIRCLE WALL
P 54 3D WALL
P 58 DECODE

DEFRAME

P 64 YOKO 01
P 65 YOKO 02
P 66 EROSION
P 67 HEXAGON
P 68 ARAZZI RE
P 69 ARAZZI REGINA
P 70 SOLAR
P 71 POYAGI
P 72 WILD GEOMETRIES
P 73 YOUR SIGNATURE

P 75 ABACO MATERIALI & FINITURE
MATERIALS & FINISHES ABACUS

P 79 CONDIZIONI DI VENDITA
SALES CONDITIONS

Surfaces

COLLEZIONE *COLLECTION*	PRODOTTO *PRODUCT*	IN	OUT	PARETE *WALL*	PAVIMENTO *FLOOR*	€	POSSIBILITÀ FINITURE SU RICHIESTA FINISHES ON REQUEST AVAILABILITY
DETILE	FORMA	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	•
	YOKO	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	
	DEEROSION	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	•
	CIPHER	•		•		AL KIT *PER KIT*	
DEMOSAIC	COPYCAT	•		•	•	AL PEZZO *PER PIECE*	
	SQUARE 50	•		•	•	AL PEZZO *PER PIECE*	•
	SQUARE 30	•		•	•	AL PEZZO *PER PIECE*	•
	DIAMOND 30	•		•	•*	AL PEZZO *PER PIECE*	•
	LOSANGA	•		•	•	AL PEZZO *PER PIECE*	
DESIGN	VERTICAL GREEN	•	•	•		AL M² *PER M²*	
	CIRCLE WALL	•	•	•		AL M² *PER M²*	
	3D WALL	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	•
	DECODE	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	
DEFRAME	YOKO 01	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	
	YOKO 02	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	
	EROSION	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	
	HEXAGON	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	
	ARAZZI RE	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	
	ARAZZI REGINA	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	
	SOLAR	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	•
	POYAGI	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	
	WILD GEOMETRIES	•		•		AL PEZZO *PER PIECE*	

*Escluso Diamond 30 in rame iridescente, utilizzabile solo a parete

**Diamond 30 in iridescent copper excluded, suitable only for wall*

DETILE

Forma

Design, **R&D De Castelli**

Forma si declina in 7 formati, dal rettangolare al quadrato, fino all'esagono. Il materiale viene consegnato già pronto per l'installazione.

Available in 7 shape formats, from rectangular to square and even hexagonal. The material is delivered ready for installation.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Solo Parete.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua. Sconsigliamo l'utilizzo della Lamiera nera DeLabré negli ambienti bagno e cucina.** Wall-mounted only. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water. We do not recommend using DeLabré natural black iron panels in bathrooms or kitchens.
NOTE NOTES	**Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponenti e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. La fuga minima prescritta è pari a 2 mm. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.** These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. The minimum grout line required is 2 mm. Refer to the De Castelli installation manual.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	**REQUISITI** REQUISITES	**RISULTATI DE CASTELLI** DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DETTAGLI PRODOTTI PRODUCTS DETAILS



PRODOTTO PRODUCT	**CODICE FINITURA** FINISHING CODE	**PESO PRODOTTO** *PRODUCT WEIGHT* [Kg/pz]	**PESO AL M²** *WEIGHT* PER M² [Kg/m²]	**DIMENSIONI IMBALLO** *PACK DIMENSION* [cm]	**PEZZI MAX PER IMBALLO** MAX PIECES PER *PACK*	**PESO MAX LORDO** *MAX GROSS WEIGHT* [Kg]
35X30	**G1**	1	16	37,5x118x7,3	15	16,5
35X30	**E5, G2, E6**	1,2	16	37,5x118x7,3	15	19,5
35X30	**M9, F2, G3, G7**	1,3	17	37,5x118x7,3	15	21
35X30	**M10, G5, G4, G6**	1,4	17,8	37,5x118x7,3	15	22,5
10x40	**G1**	0,6	16	48x67x7,3	25	16,5
10x40	**E5, G2, E6**	0,64	16	48x67x7,3	25	17,5
10x40	**M9, F2, G3, G7**	0,68	17	48x67x7,3	25	18,5
10x40	**M10, G5, G4, G6**	0,71	17,8	48x67x7,3	25	19,3
90x90	**G1**	12,5	16	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		
90x90	**E5, G2, E6**	13	16	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		
90x90	**M9, F2, G3, G7**	13,8	17	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		
90x90	**M10, G5, G4, G6**	14,4	17,8	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		
30x120	**G1**	5,6	16	37,5x127,5x6,7	3	18,3
30x120	**E5, G2, E6**	5,7	16	37,5x127,5x6,7	3	18,6
30x120	**M9, F2, G3, G7**	6	17	37,5x127,5x6,7	3	19,5
30x120	**M10, G5, G4, G6**	6,4	17,8	37,5x127,5x6,7	3	20,7
60x120	**G1**	11	16	67,5x127,5x6,4	2	23,5
60x120	**E5, G2, E6**	11,5	16	67,5x127,5x6,4	2	24,5
60x120	**M9, F2, G3, G7**	12,2	17	67,5x127,5x6,4	2	25,9
60x120	**M10, G5, G4, G6**	12,8	17,8	67,5x127,5x6,4	2	27,1
120x120	**G1**	22,8	16	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		
120x120	**E5, G2, E6**	23	16	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		
120x120	**M9, F2, G3, G7**	24,5	17	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		
120x240	**G1**	45,5	16	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		
120x240	**E5, G2, E6**	46	16	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		
120x240	**M9, F2, G3, G7**	49	17	Spedizione in cavalletta, dimensioni e prezzo da quotare al momento dell'ordine *Shipment in case, price and dimension to be quoted at order confirmation*		

FORMA 35x30



35 cm | 30 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

G1

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS104-G1	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	G1	59,00	15 pezzi/pieces

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 13 pz/m²

E5 G2 E6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS104-E5	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	E5	63,00	15 pezzi/pieces
DCS104-G2	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré orbitale *Orbitale DeLabré*	G2	67,00	15 pezzi/pieces
DCS104-E6*	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	E6	70,00	15 pezzi/pieces

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 13 pz/m²

M9 F2 G3 G7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS104-M9	•		Ottone *Brass*	Spazzolato *Brushed*	M9	95,00	15 pezzi/pieces
DCS104-F2	•		Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	F2	118,00	15 pezzi/pieces
DCS104-G3	•		Ottone *Brass*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G3	123,00	15 pezzi/pieces
DCS104-G7*	•		Ottone *Brass*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	G7	128,00	15 pezzi/pieces

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 13 pz/m²



M10 G5 G4 G6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS104-M10	•		Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	M10	107,00	15 pezzi/pieces
DCS104-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	G5	130,00	15 pezzi/pieces
DCS104-G4	•		Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G4	136,00	15 pezzi/pieces
DCS104-G6*	•		Rame *Copper*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	G6	142,00	15 pezzi/pieces

*La striatura delle finiture E6, G7, G6 segue il lato lungo del modulo
**The striations of the finishes E6, G7, G6 follow the long edge of the module*

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 13 pz/m²

FORMA 10x40

10 cm | 40 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

G1

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS100-G1	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	G1	34,00	25 pezzi/pieces

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 25 pz/m²

E5 G2 E6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS100-E5	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	E5	35,00	25 pezzi/pieces
DCS100-G2	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré orbitale *Orbitale DeLabré*	G2	36,00	25 pezzi/pieces
DCS100-E6*	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	E6	37,00	25 pezzi/pieces

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 25 pz/m²

M9 F2 G3 G7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS100-M9	•		Ottone *Brass*	Spazzolato *Brushed*	M9	50,00	25 pezzi/pieces
DCS100-F2	•		Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	F2	65,00	25 pezzi/pieces
DCS100-G3	•		Ottone *Brass*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G3	67,00	25 pezzi/pieces
DCS100-G7*	•		Ottone *Brass*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	G7	72,00	25 pezzi/pieces

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 25 pz/m²



M10 G5 G4 G6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS100-M10	•		Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	M10	57,00	25 pezzi/pieces
DCS100-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	G5	71,00	25 pezzi/pieces
DCS100-G4	•		Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G4	74,00	25 pezzi/pieces
DCS100-G6*	•		Rame *Copper*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	G6	78,00	25 pezzi/pieces

*La striatura delle finiture E6, G7, G6 segue il lato lungo del modulo
**The striations of the finishes E6, G7, G6 follow the long edge of the module*

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 25 pz/m²

FORMA 90x90



Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

90 cm | 90 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

G1

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS103-G1	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	G1	214,00	1 pezzo/piece

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 2 pz/m²

E5 G2 E6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS103-E5	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	E5	378,00	1 pezzo/piece
DCS103-G2	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré orbitale *Orbitale DeLabré*	G2	416,00	1 pezzo/piece
DCS103-E6*	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	E6	437,00	1 pezzo/piece

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 2 pz/m²

M9 F2 G3 G7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS103-M9	•		Ottone *Brass*	Spazzolato *Brushed*	M9	643,00	1 pezzo/piece
DCS103-F2	•		Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	F2	714,00	1 pezzo/piece
DCS103-G3	•		Ottone *Brass*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G3	756,00	1 pezzo/piece
DCS103-G7*	•		Ottone *Brass*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	G7	777,00	1 pezzo/piece

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 2 pz/m²

M10 G5 G4 G6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS103-M10	•		Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	M10	789,00	1 pezzo/piece
DCS103-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	G5	861,00	1 pezzo/piece
DCS103-G4	•		Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G4	900,00	1 pezzo/piece
DCS103-G6*	•		Rame *Copper*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	G6	920,00	1 pezzo/piece

*La striatura delle finiture E6, G7, G6 segue il lato lungo del modulo
**The striations of the finishes E6, G7, G6 follow the long edge of the module*

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 2 pz/m²

FORMA 30x120



30 cm | 120 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

G1

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS101-G1	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	G1	118,00	3 pezzi/pieces

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 3 pz/m²

E5 G2 E6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS101-E5	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	E5	205,00	3 pezzi/pieces
DCS101-G2	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré orbitale *Orbitale DeLabré*	G2	223,00	3 pezzi/pieces
DCS101-E6*	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	E6	233,00	3 pezzi/pieces

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 3 pz/m²

M9 F2 G3 G7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS101-M9	•		Ottone *Brass*	Spazzolato *Brushed*	M9	307,00	3 pezzi/pieces
DCS101-F2	•		Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	F2	337,00	3 pezzi/pieces
DCS101-G3	•		Ottone *Brass*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G3	357,00	3 pezzi/pieces
DCS101-G7*	•		Ottone *Brass*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	G7	365,00	3 pezzi/pieces

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 3 pz/m²

M10 G5 G4 G6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS101-M10	•		Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	M10	365,00	3 pezzi/pieces
DCS101-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	G5	399,00	3 pezzi/pieces
DCS101-G4	•		Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G4	416,00	3 pezzi/pieces
DCS101-G6*	•		Rame *Copper*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	G6	425,00	3 pezzi/pieces

*La striatura delle finiture E6, G7, G6 segue il lato lungo del modulo
**The striations of the finishes E6, G7, G6 follow the long edge of the module*

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 3 pz/m²



FORMA 60x120

60 cm | 120 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

G1

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS102-G1	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**217,00**	**2 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 2 pz/m²

E5 G2 E6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS102-E5	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	**E5**	**412,00**	**2 pezzi/pieces**
DCS102-G2	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré orbitale *Orbitale DeLabré*	**G2**	**443,00**	**2 pezzi/pieces**
DCS102-E6*	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	**E6**	**465,00**	**2 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 2 pz/m²

M9 F2 G3 G7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS102-M9	•		Ottone *Brass*	Spazzolato *Brushed*	**M9**	**523,00**	**2 pezzi/pieces**
DCS102-F2	•		Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	**F2**	**586,00**	**2 pezzi/pieces**
DCS102-G3	•		Ottone *Brass*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	**G3**	**622,00**	**2 pezzi/pieces**
DCS102-G7*	•		Ottone *Brass*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	**G7**	**640,00**	**2 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 2 pz/m²

M10 G5 G4 G6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS102-M10	•		Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	**M10**	**632,00**	**2 pezzi/pieces**
DCS102-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	**G5**	**696,00**	**2 pezzi/pieces**
DCS102-G4	•		Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	**G4**	**733,00**	**2 pezzi/pieces**
DCS102-G6*	•		Rame *Copper*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	**G6**	**750,00**	**2 pezzi/pieces**

*La striatura delle finiture E6, G7, G6 segue il lato lungo del modulo
**The striations of the finishes E6, G7, G6 follow the long edge of the module*

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 2 pz/m²



FORMA 120x120

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

120 cm | 120 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

G1

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS105-G1	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**410,00**	**1 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 1 pz/m²

E5 G2 E6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS105-E5	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	**E5**	**800,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS105-G2	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré orbitale *Orbitale DeLabré*	**G2**	**864,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS105-E6*	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	**E6**	**905,00**	**1 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 1 pz/m²

M9 F2 G3 G7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS105-M9	•		Ottone *Brass*	Spazzolato *Brushed*	**M9**	**1.010,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS105-F2	•		Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	**F2**	**1.139,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS105-G3	•		Ottone *Brass*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	**G3**	**1.210,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS105-G7*	•		Ottone *Brass*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	**G7**	**1.250,00**	**1 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 1 pz/m²

*La striatura delle finiture E6, G7, G6 segue il lato lungo del modulo
**The striations of the finishes E6, G7, G6 follow the long edge of the module*



FORMA 120x240

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

120 cm | 240 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

G1

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS106-G1	●		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**795,00**	**1 pezzi/pieces**

IVA esclusa
excluding VAT

M² 1 pz/m²

E5 G2 E6

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS106-E5	●		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	**E5**	**1.585,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS106-G2	●		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré orbitale *Orbitale DeLabré*	**G2**	**1.705,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS106-E6*	●		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	**E6**	**1.790,00**	**1 pezzi/pieces**

IVA esclusa
excluding VAT

M² 1 pz/m²

M9 F2 G3 G7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS106-M9	●		Ottone *Brass*	Spazzolato *Brushed*	**M9**	**1.993,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS106-F2	●		Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	**F2**	**2.246,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS106-G3	●		Ottone *Brass*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	**G3**	**2.392,00**	**1 pezzi/pieces**
DCS106-G7*	●		Ottone *Brass*	DeLabré striato* Striped *DeLabré**	**G7**	**2.465,00**	**1 pezzi/pieces**

IVA esclusa
excluding VAT

M² 1 pz/m²

*La striatura delle finiture E6, G7, G6 segue il lato lungo del modulo
**The striations of the finishes E6, G7, G6 follow the long edge of the module*

POSSIBILI FINITURE SU RICHIESTA POSSIBLE FINISHES ON REQUEST

FORMA	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / *Đ PER PIECE* DCS104-E6	DCS104-G7	DCS104-G6
35X30	Acciaio inox AISI 304 spazzolato M11, satinato D1, DeLabré E11, DeMarea M4 AISI 304 *Stainless steel brushed M11, satin D1, DeLabré E11, DeMarea M4*	**+15%**		
35X30	Ottone spazzolato M9, satinato F1, DeLabré F2, DeMarea M6 *Brass brushed M9, satin F1, DeLabré F2, DeMarea M6*		**+15%**	
35X30	Rame spazzolato M10, satinato F5, DeLabré G5, DeMarea M5 *Copper brushed M10, satin F5, DeLabré G5, DeMarea M5*			**+15%**

IVA esclusa
excluding VAT

FORMA	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / *Đ PER PIECE* DCS100-E6	DCS100-G7	DCS100-G6
10X40	Acciaio inox AISI 304 spazzolato M11, satinato D1, DeLabré E11, DeMarea M4 AISI 304 *Stainless steel brushed M11, satin D1, DeLabré E11, DeMarea M4*	**+15%**		
10X40	Ottone spazzolato M9, satinato F1, DeLabré F2, DeMarea M6 *Brass brushed M9, satin F1, DeLabré F2, DeMarea M6*		**+15%**	
10X40	Rame spazzolato M10, satinato F5, DeLabré G5, DeMarea M5 *Copper brushed M10, satin F5, DeLabré G5, DeMarea M5*			**+15%**

IVA esclusa
excluding VAT

FORMA	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / *Đ PER PIECE* DCS103-E6	DCS103-G7	DCS103-G6
90X90	Acciaio inox AISI 304 spazzolato M11, satinato D1, DeLabré E11, DeMarea M4 AISI 304 *Stainless steel brushed M11, satin D1, DeLabré E11, DeMarea M4*	**+15%**		
90X90	Ottone spazzolato M9, satinato F1, DeLabré F2, DeMarea M6 *Brass brushed M9, satin F1, DeLabré F2, DeMarea M6*		**+15%**	
90X90	Rame spazzolato M10, satinato F5, DeLabré G5, DeMarea M5 *Copper brushed M10, satin F5, DeLabré G5, DeMarea M5*			**+15%**

IVA esclusa
excluding VAT

FORMA	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / *Đ PER PIECE* DCS101-E6	DCS101-G7	DCS101-G6
30X120	Acciaio inox AISI 304 spazzolato M11, satinato D1, DeLabré E11, DeMarea M4 AISI 304 *Stainless steel brushed M11, satin D1, DeLabré E11, DeMarea M4*	**+15%**		
30X120	Ottone spazzolato M9, satinato F1, DeLabré F2, DeMarea M6 *Brass brushed M9, satin F1, DeLabré F2, DeMarea M6*		**+15%**	
30X120	Rame spazzolato M10, satinato F5, DeLabré G5, DeMarea M5 *Copper brushed M10, satin F5, DeLabré G5, DeMarea M5*			**+15%**

IVA esclusa
excluding VAT

FORMA	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / *Đ PER PIECE* DCS102-E6	DCS102-G7	DCS10-G6
60X120	Acciaio inox AISI 304 spazzolato M11, satinato D1, DeLabré E11, DeMarea M4 AISI 304 *Stainless steel brushed M11, satin D1, DeLabré E11, DeMarea M4*	**+15%**		
60X120	Ottone spazzolato M9, satinato F1, DeLabré F2, DeMarea M6 *Brass brushed M9, satin F1, DeLabré F2, DeMarea M6*		**+15%**	
60X120	Rame spazzolato M10, satinato F5, DeLabré G5, DeMarea M5 *Copper brushed M10, satin F5, DeLabré G5, DeMarea M5*			**+15%**

IVA esclusa
excluding VAT

FORMA	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / *Đ PER PIECE* DCS105-E6	DCS105-G7
120X120	Acciaio inox AISI 304 spazzolato M11, satinato D1, DeLabré E11, DeMarea M4 AISI 304 *Stainless steel brushed M11, satin D1, DeLabré E11, DeMarea M4*	**+15%**	
120X120	Ottone spazzolato M9, satinato F1, DeLabré F2, DeMarea M6 *Brass brushed M9, satin F1, DeLabré F2, DeMarea M6*		**+15%**

IVA esclusa
excluding VAT

FORMA	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / *Đ PER PIECE* DCS106-E6	DCS106-G7
120X240	Acciaio inox AISI 304 spazzolato M11, satinato D1, DeLabré E11, DeMarea M4 AISI 304 *Stainless steel brushed M11, satin D1, DeLabré E11, DeMarea M4*	**+15%**	
120X240	Ottone spazzolato M9, satinato F1, DeLabré F2, DeMarea M6 *Brass brushed M9, satin F1, DeLabré F2, DeMarea M6*		**+15%**

IVA esclusa
excluding VAT

YOKO

Design, **Leonardo Sonnoli**

Yoko è disponibile in moduli in lamiera nera DeLabré con intarsi in ottone o rame spazzolato. È disponibile in 4 modelli combinabili per una massima libertà di composizione.

Yoko is available in DeLabré natural black iron sheet modules with brushed brass or copper inlays. Available in 4 models which can be combined to provide maximum freedom of composition.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Solo Parete.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua. Sconsigliamo l'utilizzo della lamiera nera in ambienti bagno e cucina.** Wall-mounted only. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water. We do not recommend using natural black iron panels in bathrooms or kitchens.
NOTE NOTES	**Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponenti e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. La fuga minima prescritta è pari a 2 mm. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.** These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. The minimum grout line required is 2 mm. Refer to the De Castelli installation manual.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	**REQUISITI** REQUISITES	**RISULTATI DE CASTELLI** DE CASTELLI RESULTS
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DETTAGLI PRODOTTI PRODUCTS DETAILS



DCS703-A
30x30 cm

DCS703-B
30x30 cm

DCS703-C
30x30 cm

DCS702-KIT
4 moduli/modules 30x30 cm

YOKO	CODICE FINITURA FINISHING CODE	PESO PRODOTTO *PRODUCT WEIGHT* [Kg/pz]	PESO AL M² *WEIGHT* PER M² [Kg/m²]	DIMENSIONI IMBALLO *PACK DIMENSION* [cm]	PEZZI MAX PER IMBALLO MAX PIECES PER *PACK*	PESO MAX LORDO *MAX GROSS WEIGHT* [Kg]
A	**G1**	2	24	41x41x8,5	6	13,5
B	**G1 + M10**	2,1	25,2	41x41x8,5	6	14,1
C	**G1 + M10**	2,1	25,2	41x41x8,5	6	14,1
KIT	**G1 + M9**	2	24	41x41x8,5	6	13,5

YOKO A

30 cm | 30 cm | 4 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

A

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS703-A	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**75,00**	**12 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 12 pz/m²

YOKO B

30 cm | 30 cm | 4 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

B B-OT

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS703-B	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**120,00**	**12 pezzi/pieces**
			Inserto in rame *Copper insert*	Spazzolato *Brushed*	**M10**		
DCS703-B-OT	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**120,00**	**12 pezzi/pieces**
			Inserto in Ottone *Brass insert*	Spazzolato *Brushed*	**M9**		

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 12 pz/m²

YOKO C

30 cm | 30 cm | 4 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

C C-OT

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS703-C	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**115,00**	**12 pezzi/pieces**
			Inserto in rame *Copper insert*	Spazzolato *Brushed*	**M10**		
DCS703-C-OT	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**115,00**	**12 pezzi/pieces**
			Inserto in Ottone *Brass insert*	Spazzolato *Brushed*	**M9**		

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 12 pz/m²

YOKO KIT





KIT



KIT-RA

30 cm | 30 cm | 4 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL KIT* *€ PER KIT**	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS702-KIT*	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**445,00**	**3 KIT (12 pezzi/pieces)***
			Inserto in ottone *Brass insert*	Spazzolato *Brushed*	**M9**		
DCS702-KIT-RA*	•		Lamiera nera *Natural black iron*	DeLabré *DeLabré*	**G1**	**445,00**	**3 KIT (12 pezzi/pieces)***
			Inserto in rame *Copper insert*	Spazzolato *Brushed*	**M10**		

*Ogni KIT è composto da 4 moduli differenti non vendibili separatamente
**Each KIT consists of 4 different modules that can not be sold separately*

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 3 KIT/m²

DEEROSION

Design, **R&D De Castelli**

DeErosion è disponibile in 4 varianti con motivi ispirati a forme grafiche e geometriche (H4, H6, H7) o a forme organiche e naturali (H8). È possibile combinare modelli e finiture per una massima libertà di composizione.

DeErosion is available in 4 variations with patterns inspired by graphic and geometric shapes (H4, H6, H7) or organic and natural shapes (H8). Models and finishes can be combined enabling maximum freedom of composition.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Solo Parete.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall-mounted only. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponenti e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. La fuga minima prescritta è pari a 2 mm. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.** These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. The minimum grout line required is 2 mm. Refer to the De Castelli installation manual.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	**REQUISITI** REQUISITES	**RISULTATI DE CASTELLI** DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DETTAGLI PRODOTTI PRODUCTS DETAILS

DCS107-H4-M
30x30 cm



DCS107-H6-M
30x30 cm



DCS107-H7-M
30x30 cm



DCS107-H8
30x30 cm

DEEROSION	**CODICE FINITURA** **FINISHING CODE**	**PESO PRODOTTO** ***PRODUCT WEIGHT*** **[Kg/pz]**	**PESO AL M²** ***WEIGHT* PER M²** **[Kg/m²]**	**DIMENSIONI IMBALLO** ***PACK DIMENSION*** **[cm]**	**PEZZI MAX PER IMBALLO** **MAX PIECES PER *PACK***	**PESO MAX LORDO** ***MAX GROSS WEIGHT*** **[Kg]**
H4	**H4-M-OT**	1,5	17	41x41x8,5	12	19,5
H4	**H4-M-RA**	1,6	17,8	41x41x8,5	12	20,7
H6	**H6-M-OT**	1,5	17	41x41x8,5	12	19,5
H6	**H6-M-OT**	1,6	17,8	41x41x8,5	12	20,7
H7	**H6-M-OT**	1,5	17	41x41x8,5	12	19,5
H7	**H6-M-OT**	1,6	17,8	41x41x8,5	12	20,7
H8	**H8-IX**	1,4	16	41x41x8,5	12	18,3
H8	**H8-OT**	1,5	17	41x41x8,5	12	19,5
H8	**H8-RA**	1,6	17,8	41x41x8,5	12	20,7

DEEROSION H4

30 cm | 30 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

OT RA

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS107-H4-M-OT	•		Ottone *Brass*	DeErosion H4 Mini *DeErosion H4 Mini*	**H4M**	**147,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS107-H4-M-RA	•		Rame *Copper*	DeErosion H4 Mini *DeErosion H4 Mini*	**H4M**	**170,00**	**12 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 12 pz/m²

DEEROSION H6

30 cm | 30 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

OT RA

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS107-H6-M-OT	•		Ottone *Brass*	DeErosion H6 Mini *DeErosion H6 Mini*	**H6M**	**147,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS107-H6-M-RA	•		Rame *Copper*	DeErosion H6 Mini *DeErosion H6 Mini*	**H6M**	**170,00**	**12 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 12 pz/m²

DEEROSION H7



30 cm | 30 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*



OT RA

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	Ð AL PEZZO *Ð PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS107-H7-M-OT	•		Ottone *Brass*	DeErosion H6 Mini *DeErosion H6 Mini*	**H6M**	**147,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS107-H7-M-RA	•		Rame *Copper*	DeErosion H6 Mini *DeErosion H6 Mini*	**H6M**	**170,00**	**12 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 12 pz/m²

DEEROSION H8



30 cm | 30 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

IX OT RA

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS107-H8-IX	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*	DeErosion H8 Mini *DeErosion H8 Mini*	**H8**	**100,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS107-H8-OT	•		Ottone *Brass*	DeErosion H8 Mini *DeErosion H8 Mini*	**H8**	**134,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS107-H8-RA	•		Rame *Copper*	DeErosion H8 Mini *DeErosion H8 Mini*	**H8**	**158,00**	**12 pezzi/pieces**

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 12 pz/m²

POSSIBILI FINITURE SU RICHIESTA POSSIBLE FINISHES ON REQUEST

DEEROSION	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / *Ð PER PIECE* DCS107-H6-M-OT	DCS107-H6-M-RA
OT	Pattern custom su ottone* *Custom pattern on brass**	**+15%**	
RA	Pattern custom su rame* *Custom pattern on copper**		**+15%**

IVA esclusa *excluding VAT*

* Previa conferma dell'ufficio tecnico.
Per la valutazione di fattibilità è richiesto file vettoriale o immagine in alta risoluzione del pattern.

** Subject to confirmation from the technical office.*
A vector file or a high resolution image of the pattern is required for the feasibility assessment.

CIPHER

Design, **Francesco Forcellini**

Cipher è disponibile in kit di moduli 7x14 cm in ottone, da combinare in modo casuale. Ogni modulo rappresenta una variazione sempre diversa dello stesso modello di base, ottenuta attraverso la particolare tecnica di erosione del metallo che valorizza la natura del materiale.

Cipher is available in a kit comprising 7x14 cm brass modules, to be combined randomly. Each module represents an ever-changing variation of the same basic model, obtained using a special metal erosion technique that enhances the natural properties of the material.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Solo Parete.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall-mounted only. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponenti e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. La fuga minima prescritta è pari a 2 mm. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.** These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. The minimum grout line required is 2 mm. Refer to the De Castelli installation manual.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	**REQUISITI** REQUISITES	**RISULTATI DE CASTELLI** DE CASTELLI RESULTS
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DETTAGLI PRODOTTI PRODUCTS DETAILS



DCS108-KIT
4 moduli/modules 7x14 cm

CIPEHER	**CODICE FINITURA** **FINISHING CODE**	**PESO PRODOTTO** ***PRODUCT WEIGHT*** **[Kg/pz]**	**PESO AL M²** ***WEIGHT* PER M²** **[Kg/m²]**	**DIMENSIONI IMBALLO** ***PACK DIMENSION*** **[cm]**	**PEZZI MAX PER IMBALLO** **MAX PIECES PER *PACK***	**PESO MAX LORDO** ***MAX GROSS WEIGHT*** **[Kg]**
OT	**OT**	0,177x4	17	41x41x8,5	20 KIT	15,7
RA	**RA**	0,185x4	17,8	41x41x8,5	20 KIT	16,3

CIPHER



7 cm | 14 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

KIT-OT KIT-RA

CODICE ***CODE***	**IN**	**OUT**	**MATERIALE** ***MATERIAL***	**FINITURA** ***FINISHING***	COD	**€ AL KIT*** ***€ PER KIT****	**ORDINE MINIMO** ***MINIMUM ORDER***
DCS108-KIT-OT*	•		Ottone *Brass*	DeErosion *DeErosion*	**OT**	**220,00**	**20 KIT (80 pezzi/pieces)***
DCS108-KIT-RA*	•		Rame *Copper*	DeErosion *DeErosion*	**RA**	**230,00**	**20 KIT (80 pezzi/pieces)***

*Ogni KIT è composto da 4 moduli differenti non vendibili separatamente
**Each KIT consists of 4 different modules that can not be sold separately*

IVA esclusa
excluding VAT

M² 24 KIT/m²

DEMOSAIC

COPYCAT

Design, **Cino Zucchi**

Mosaico a giunto unito con tessere esagonali a spessore variabile. Le tessere in ottone, rame e acciaio inox sono preassemblate su rete in fibra di vetro a formare una mattonella, idonea per l'installazione a parete o a pavimento.

Butt-jointed mosaic comprising hexagonal tiles of varying thickness. The brass, copper and stainless-steel tiles are pre-assembled on a fiberglass mesh to form a panel which is suitable for wall or floor installation.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Parete e Pavimento.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall and floor-mounted. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponenti e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.** These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. Refer to the De Castelli installation manual.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color
COEFFICIENTE DI SCIVOLOSITÀ COEFFICIENT OF FRICTION	DIN 51097	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	A + B + C

DETTAGLI PRODOTTI PRODUCTS DETAILS



DCS306
32,3x31,7 cm

COPYCAT	CODICE FINITURA FINISHING CODE	PESO PRODOTTO *PRODUCT WEIGHT* [Kg/pz]	PESO AL M² *WEIGHT* PER M² [Kg/m²]	DIMENSIONI IMBALLO *PACK DIMENSION* [cm]	PEZZI MAX PER IMBALLO MAX PIECES PER *PACK*	PESO MAX LORDO *MAX GROSS WEIGHT* [Kg]
C3	**C3**	0,95	12	41x41x8,5	12	12,9
C1	**C1**	1,05	13	41x41x8,5	12	14,1
C2	**C2**	1,1	13,5	41x41x8,5	12	14,7
C16	**C16**	1,1	13,5	41x41x8,5	12	14,7



COPYCAT

32,3 cm | 31,7 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL* | PAVIMENTO *FLOOR*

C3 C1 C2 C16

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS706-C3	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*		**C3**	**110,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS706-C1	•		Ottone *Brass*		**C1**	**158,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS706-C2	•		Rame *Copper*		**C2**	**177,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS706-C16	•		Mix acciaio inox, ottone e rame *Mix stainless steel, brass and copper*		**C16**	**150,00**	**12 pezzi/pieces**

IVA esclusa
excluding VAT

M² 12 pz/m²

SQUARE 50

Design, **R&D De Castelli**

Mosaico a giunto unito con tessere quadrate 5 x 5 cm a spessore variabile. Le tessere in ottone, rame e acciaio inox sono preassemblate su rete in fibra di vetro a formare una mattonella, idonea per l'installazione a parete o a pavimento.

Butt-jointed mosaic comprising 5 x 5 cm square tiles of varying thickness. The brass, copper and stainless-steel tiles are pre-assembled on a fiberglass mesh to form a panel which is suitable for wall or floor installation.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Parete e Pavimento.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall and floor-mounted. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponenti e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.** These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. Refer to the De Castelli installation manual.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia.** **Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DETTAGLI PRODOTTI PRODUCTS DETAILS



DCS709
35x35 cm

SQUARE 50	CODICE FINITURA FINISHING CODE	PESO PRODOTTO *PRODUCT WEIGHT* [Kg/pz]	PESO AL M² *WEIGHT* PER M² [Kg/m²]	DIMENSIONI IMBALLO *PACK DIMENSION* [cm]	PEZZI MAX PER IMBALLO MAX PIECES PER *PACK*	PESO MAX LORDO *MAX GROSS WEIGHT* [Kg]
C6	**C6**	1,5	12	41x41x8,5	9	15
C4	**C4**	1,58	12,8	41x41x8,5	9	15,7
C5	**C5**	1,65	13,5	41x41x8,5	9	16,4



SQUARE 50

35 cm | 35 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL* | PAVIMENTO *FLOOR*

C6 C4 C5

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS709-C6	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*		**C6**	**95,00**	**9 pezzi/pieces**
DCS709-C4	•		Ottone *Brass*		**C4**	**128,00**	**9 pezzi/pieces**
DCS709-C5	•		Rame *Copper*		**C5**	**145,00**	**9 pezzi/pieces**

IVA esclusa
excluding VAT

M² 9 pz/m²

POSSIBILI FINITURE SU RICHIESTA POSSIBLE FINISHES ON REQUEST

SQUARE 50	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / *Đ PER PIECE* DCS709-C5
SQUARE 50	Mix acciaio inox, ottone e rame *Mix stainless steel, brass and copper*	**+15%**

SQUARE 30

Design, **R&D De Castelli**

Mosaico a giunto unito con tessere quadrate 3 x 3 cm a spessore variabile. Le tessere in ottone, rame e acciaio inox sono preassemblate su rete in fibra di vetro a formare una mattonella, idonea per l'installazione a parete o a pavimento.

Butt-jointed mosaic comprising 3 x 3 cm square tiles of varying thickness. The brass, copper and stainless-steel tiles are pre-assembled on a fiberglass mesh to form a panel which is suitable for wall or floor installation.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Parete e Pavimento.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall and floor-mounted. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponente e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.** These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. Refer to the De Castelli installation manual.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DETTAGLI PRODOTTI PRODUCTS DETAILS



DCS707
33x33 cm

SQUARE 30	CODICE FINITURA FINISHING CODE	PESO PRODOTTO *PRODUCT WEIGHT* [Kg/pz]	PESO AL M² *WEIGHT* PER M² [Kg/m²]	DIMENSIONI IMBALLO *PACK DIMENSION* [cm]	PEZZI MAX PER IMBALLO MAX PIECES PER *PACK*	PESO MAX LORDO *MAX GROSS WEIGHT* [Kg]
C15	**C15**	1,35	12	41x41x8,5	10	15
C13	**C13**	1,45	12,8	41x41x8,5	10	16
C14	**C14**	1,5	13,5	41x41x8,5	10	16,5

SQUARE 30

33 cm | 33 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL* | PAVIMENTO *FLOOR*

C15 C13 C14

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS707-C15	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*		**C15**	**110,00**	**10 pezzi/pieces**
DCS707-C13	•		Ottone *Brass*		**C13**	**137,00**	**10 pezzi/pieces**
DCS707-C14	•		Rame *Copper*		**C14**	**149,00**	**10 pezzi/pieces**

IVA esclusa
excluding VAT

M² 10 pz/m²

POSSIBILI FINITURE SU RICHIESTA POSSIBLE FINISHES ON REQUEST

SQUARE 30	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / € *PER PIECE* DCS707-C14
SQUARE 30	Mix acciaio inox, ottone e rame *Mix stainless steel, brass and copper*	**+15%**

DIAMOND 30

Design, **R&D De Castelli**

Mosaico a giunto unito con tessere quadrate punzonate. Le tessere in ottone, rame e acciaio inox sono preassemblate su rete in fibra di vetro a formare una mattonella, idonea per l'installazione a parete o a pavimento.
Butt-jointed mosaic with punched square tiles. The brass, copper and stainless-steel tiles are pre- assembled on a fiberglass mesh to form a panel which is suitable for wall or floor installation.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Parete e pavimento. Solo a parete per finitura rame iridescente.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall and floor-mounted. Wall-mounted only for iridescent copper. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponenti e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.** These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. Refer to the De Castelli installation manual.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia.** **Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DETTAGLI PRODOTTI PRODUCTS DETAILS



DCS708
33,5x33,5 cm

DIAMOND 30	CODICE FINITURA FINISHING CODE	PESO PRODOTTO *PRODUCT WEIGHT* [Kg/pz]	PESO AL M² *WEIGHT* PER M² [Kg/m²]	DIMENSIONI IMBALLO *PACK DIMENSION* [cm]	PEZZI MAX PER IMBALLO MAX PIECES PER *PACK*	PESO MAX LORDO *MAX GROSS WEIGHT* [Kg]
C12	**C12**	1,35	12	41x41x8,5	10	15
C9	**C9**	1,45	12,8	41x41x8,5	10	16
C7	**C7**	1,5	13,5	41x41x8,5	10	16,5
C8	**C8**	1,5	13,5	41x41x8,5	10	16,5



DIAMOND 30

33,5 cm | 33,5 cm | 4 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL* | PAVIMENTO *FLOOR*



C12 C9 C7 C8

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS708-C12	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*		**C12**	**113,00**	**9 pezzi/pieces**
DCS708-C9	•		Ottone *Brass*		**C9**	**138,00**	**9 pezzi/pieces**
DCS708-C7	•		Rame *Copper*		**C7**	**155,00**	**9 pezzi/pieces**
DCS708-C8*	•		Rame iridescente* *Iridescent copper**		**C8**	**160,00**	**9 pezzi/pieces**

* Solo per uso a parete / Wall use only

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 9 pz/m²

POSSIBILI FINITURE SU RICHIESTA POSSIBLE FINISHES ON REQUEST

SQUARE 30	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / € *PER PIECE* DCS708-C7
DIAMOND 30	Mix acciaio inox, ottone e rame (escluso iridescente) *Mix stainless steel, brass and copper (iridescent excluded)*	**+15%**

LOSANGA

Design, **Nikita Bettoni**

Mosaico a giunto unito con tessere romboidali disponibile in 2 varianti per due diversi pattern geometrici. Le tessere in ottone, rame e acciaio inox sono preassemblate su rete in fibra di vetro a formare una mattonella, idonea per l'installazione a parete o a pavimento.

An interlocking mosaic of rhomboid tiles is available in 2 variants with two different geometric patterns. The brass, copper and stainless-steel tiles are pre-assembled on a fiberglass mesh to form a panel which is suitable for wall or floor installation.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Parete e Pavimento.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall and floor-mounted. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponenti e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.** These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. Refer to the De Castelli installation manual.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	**REQUISITI** REQUISITES	**RISULTATI DE CASTELLI** DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DETTAGLI PRODOTTI PRODUCTS DETAILS



DCS712 (LOSANGA A)
32,2x31,7 cm



DCS713 (LOSANGA B)
35x30 cm

LOSANGA	**CODICE FINITURA** **FINISHING CODE**	**PESO PRODOTTO** ***PRODUCT WEIGHT*** **[Kg/pz]**	**PESO AL M²** ***WEIGHT* PER M²** **[Kg/m²]**	**DIMENSIONI IMBALLO** ***PACK DIMENSION*** **[cm]**	**PEZZI MAX PER IMBALLO** **MAX PIECES PER *PACK***	**PESO MAX LORDO** ***MAX GROSS WEIGHT*** **[Kg]**
A	**C19**	1	12	41x41x8,5	12	13,5
A	**C17**	1,1	12,8	41x41x8,5	12	14,7
A	**C18**	1,2	13,5	41x41x8,5	12	15,9
B	**C22**	1,25	12	41x41x8,5	10	14
B	**C20**	1,3	12,8	41x41x8,5	10	14,5
B	**C21**	1,35	13,5	41x41x8,5	10	15



LOSANGA A

32,2 cm | 31,7 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL* | PAVIMENTO *FLOOR*

C19 C17 C18

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS712-C19	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*		**C19**	**120,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS712-C17	•		Ottone *Brass*		**C17**	**158,00**	**12 pezzi/pieces**
DCS712-C18	•		Rame *Copper*		**C18**	**176,00**	**12 pezzi/pieces**

IVA esclusa
excluding VAT

M² 12 pz/m²



LOSANGA B

35 cm | 30 cm | 2 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL* | PAVIMENTO *FLOOR*

C22 C20 C21

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS713-C22	•		Acciaio inox AISI 304 AISI 304 *Stainless steel*		**C22**	**128,00**	**10 pezzi/pieces**
DCS713-C20	•		Ottone *Brass*		**C20**	**170,00**	**10 pezzi/pieces**
DCS713-C21	•		Rame *Copper*		**C21**	**190,00**	**10 pezzi/pieces**

IVA esclusa
excluding VAT

M² 10 pz/m²

DESIGN

VERTICAL GREEN

Design, **R&D De Castelli**

Rivestimento decorativo modulare a parete. È possibile ricoprire intere superfici o piccole porzioni su disegno del cliente. I moduli vengono preassemblati su staffe per fissaggio a parete e forniti di una dima per il corretto montaggio.

Modular decorative wall covering. It is possible to cover entire surfaces or just small sections according to the customer's design wishes. The modules are pre-assembled on a wall-mounting bracket and provided with a template for correct assembly.



DCS700
Modulo/module 19X20,5 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Solo Parete.** **Uso interno ed esterno - escluso interno box doccia.** Wall-mounted only. For indoor and outdoor use - not to be used in shower cubicles.
NOTE NOTES	**Fissaggio meccanico a parete. Se installata all'esterno è possibile una moderata variazione della tonalità con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile.** Requires mechanical fixing to wall. If installed outdoors, moderate shade variation is possible with consequent irregular and uncontrollable colour variation.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia.** **Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	**REQUISITI** REQUISITES	**RISULTATI DE CASTELLI** DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color



VERTICAL GREEN

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

SU PROGETTO *ON DESIGN* · min. 60 mm · INTERNO *INDOOR* · ESTERNO *OUTDOOR* · PARETE *WALL*

TIPOLOGIA DI COMPOSIZIONE, APPLICAZIONE ED INSTALLAZIONE DA DEFINIRE A PROGETTO.

Ai fini della definizione del progetto sono richieste le seguenti informazioni:
- **Riferimenti e recapiti del responsabile di progetto**
- **Destinazione d'uso dello spazio di progetto (residenziale/pubblico)**
- **Tipologia di ambiente e condizioni metereologiche particolari (interno, esterno, fronte mare, ecc)**
- **Descrizione dello stato di fatto e composizione muraria (cemento, legno, cartongesso)**
- **Disegni quotati (DWG, PDF o 3D)**
- **Indicazione di materiali e finiture De Castelli corredate da codice corrispondente (si veda abaco finiture a fine catalogo o sul sito al link https://www.decastelli.com/materiali/)**
- **Data prevista per il completamento del progetto**
- **Indicazione colore staffe a scelta fra RAL 9010 o RAL 9005**

TYPE OF COMPOSITION, APPLICATION AND INSTALLATION TO BE DEFINED BASED ON SPECIFIC PROJECT REQUIREMENTS.

The information you need to provide for the development of the projects are:
- Reference and contact details of the project manager
- Intended use of the project space (residential / public)
- Type of environment and particular weather conditions (indoor, outdoor, sea front, etc.)
- Description of the current state of the project space and wall composition (concrete, wood, plasterboard)
- Drawings with dimensions (DWG, PDF or 3D)
- De Castelli materials and finishes choices accompanied by the corresponding code (see the abacus finishes at the end of the catalog or on the website at the link https://www.decastelli.com/en/materials/)
- Estimated date of project completion
- Bracket color indication to be chosen between RAL 9010 or RAL 9005

Staffe per montaggio incluse / Standard RAL 9010 o 9005
Fixing brackets included / Standard RAL 9010 or 9005



KG 11 kg/m²

Composizione tipo / *Type composition*
Inclinazione 20° / *Tilt angle 20°*



Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.



VERTICAL GREEN

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

SU PROGETTO *ON DESIGN* | min. 60 mm | INTERNO *INDOOR* | ESTERNO *OUTDOOR* | PARETE *WALL*

G5 F5 G11 F7 F2

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*		FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL M² *€ PER M²*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS700-MIX	•	•	x10	Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	G5	1.975,00	1 m²
			x5	Rame *Copper*	Satinato *Satin*	F5		
			x5	Rame *Copper*	Rubino *Rubin*	G11		
			x10	Rame *Copper*	Verderame *Verdigris*	F7		
			x10	Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	F2		
DCS700-G5	•	•	x40	Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	G5	1.975,00	1 m²
DCS700-F5	•	•	x40	Rame *Copper*	Satinato *Satin*	F5	1.975,00	1 m²
DCS700-G11	•	•	x40	Rame *Copper*	Rubino *Rubin*	G11	1.975,00	1 m²
DCS700-F7	•	•	x40	Rame *Copper*	Verderame *Verdigris*	F7	1.975,00	1 m²
DCS700-F2	•	•	x40	Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	F2	1.975,00	1 m²

Incluso sistema di fissaggio a parete / Standard RAL 9010 0 9005
Fixing system included / Standard RAL 9010 or 9005

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 40 pz/m²

D6/D7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL M² *€ PER M²*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS700-D6/D7*	•	•	Corten* *Corten**		D6/D7*	1.700,00	1 m²

*Specificare se per uso interno o esterno al momento dell'ordine
**Specify indoor or outdoor use at order confirmation*

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 40 pz/m²

Incluso sistema di fissaggio a parete / Standard RAL 9010 0 9005
Fixing system included / Standard RAL 9010 or 9005

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

CIRCLE WALL

Design, R&D De Castelli

Rivestimento decorativo modulare a parete. I moduli sono spediti già preassemblati su staffe per fissaggio a parete e forniti di una dima per il corretto montaggio.

Modular decorative wall covering. The modules come pre-assembled on wall-mounting brackets and provided with a template for correct assembly.

DCS701
Modulo/module 18X18 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Solo Parete.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall-mounted only. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Fissaggio meccanico a parete. È possibile una moderata variazione della tonalità con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile. I moduli sono fissati tramite magneti ad apposita lamiera ancorata a parete. Sconsigliamo l'utilizzo della Lamiera nera negli ambienti bagno e cucina.** Requires mechanical fixing to wall. If installed outdoors, moderate shade variation is possible with consequent irregular and uncontrollable colour variation. The modules are fixed by magnets to a special sheet anchored to the wall. We do not recommend using the Panel in bathrooms or kitchens.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia.** **Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	**REQUISITI** REQUISITES	**RISULTATI DE CASTELLI** DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color



CIRCLE WALL

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

SU PROGETTO *ON DESIGN* · min. 45 mm · INTERNO *INDOOR* · ESTERNO *OUTDOOR* · PARETE *WALL*

TIPOLOGIA DI COMPOSIZIONE, APPLICAZIONE ED INSTALLAZIONE DA DEFINIRE A PROGETTO.

Ai fini della definizione del progetto sono richieste le seguenti informazioni:
- **Riferimenti e recapiti del responsabile di progetto**
- **Destinazione d'uso dello spazio di progetto (residenziale/pubblico)**
- **Tipologia di ambiente e condizioni metereologiche particolari (interno, esterno, fronte mare, ecc)**
- **Descrizione dello stato di fatto e composizione muraria (cemento, legno, cartongesso)**
- **Disegni quotati (DWG, PDF o 3D)**
- **Indicazione di materiali e finiture De Castelli corredate da codice corrispondente (si veda abaco finiture a fine catalogo o sul sito al link https://www.decastelli.com/materiali/)**
- **Data prevista per il completamento del progetto**
- **Indicazione colore staffe a scelta fra RAL 9010 o RAL 9005**

TYPE OF COMPOSITION, APPLICATION AND INSTALLATION TO BE DEFINED BASED ON SPECIFIC PROJECT REQUIREMENTS.

The information you need to provide for the development of the projects are:
- Reference and contact details of the project manager
- Intended use of the project space (residential / public)
- Type of environment and particular weather conditions (indoor, outdoor, sea front, etc.)
- Description of the current state of the project space and wall composition (concrete, wood, plasterboard)
- Drawings with dimensions (DWG, PDF or 3D)
- De Castelli materials and finishes choices accompanied by the corresponding code (see the abacus finishes at the end of the catalog or on the website at the link https://www.decastelli.com/en/materials/)
- Estimated date of project completion
- Bracket color indication to be chosen between RAL 9010 or RAL 9005

Staffe per montaggio incluse / Standard RAL 9010 o 9005
Fixing brackets included / Standard RAL 9010 or 9005

Composizione tipo / *Type composition*











KG 12 kg/m²

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.



CIRCLE WALL

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

SU PROGETTO *ON DESIGN* | min. 45 mm | INTERNO *INDOOR* | ESTERNO *OUTDOOR* | PARETE *WALL*


E11 G2 E5 M11 M0

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*		FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL M² *€ PER M²*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS701-MIX-IX	•	•	x10	Acciaio inox *Stainless steel*	DeLabré *DeLabré*	E11	1.575,00	1 m²
			x10	Acciaio inox *Stainless steel*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G2		
			x10	Acciaio inox *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	E5		
			x7	Acciaio inox *Stainless steel*	Spazzolato *Brushed*	M11		
			x7	Acciaio inox *Stainless steel*	DeOpale DeOpale	M0		
DCS701-E11	•	•	x44	Acciaio inox *Stainless steel*	DeLabré *DeLabré*	E11	1.575,00	1 m²
DCS701-G2	•	•	x44	Acciaio inox *Stainless steel*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G2	1.575,00	1 m²
DCS701-E5	•	•	x44	Acciaio inox *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	E5	1.575,00	1 m²
DCS701-M11	•	•	x44	Acciaio inox *Stainless steel*	Spazzolato *Brushed*	M11	1.575,00	1 m²
DCS701-M0	•	•	x44	Acciaio inox *Stainless steel*	DeOpale DeOpale	M0	1.575,00	1 m²

Incluso sistema di fissaggio a parete / Standard RAL 9010 0 9005
Fixing system included / Standard RAL 9010 or 9005

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 44 pz/m²


F2 G3 M7 M9 M3

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*		FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL M² *€ PER M²*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS701-MIX-OT	•	•	x10	Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	F2	2.150,00	1 m²
			x10	Ottone *Brass*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G3		
			x10	Ottone *Brass*	DeSalt *DeSalt*	M7		
			x7	Ottone *Brass*	Spazzolato *Brushed*	M9		
			x7	Ottone *Brass*	DeOpale DeOpale	M3		
DCS701-F2	•	•	x44	Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	F2	2.150,00	1 m²
DCS701-G3	•	•	x44	Ottone *Brass*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G3	2.150,00	1 m²
DCS701-M7	•	•	x44	Ottone *Brass*	DeSalt *DeSalt*	M7	2.150,00	1 m²
DCS701-M9	•	•	x44	Ottone *Brass*	Spazzolato *Brushed*	M9	2.150,00	1 m²
DCS701-M3	•	•	x44	Ottone *Brass*	DeOpale DeOpale	M3	2.150,00	1 m²

Incluso sistema di fissaggio a parete / Standard RAL 9010 0 9005
Fixing system included / Standard RAL 9010 or 9005

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 44 pz/m²

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.



CIRCLE WALL

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

SU PROGETTO *ON DESIGN* | min. 45 mm | INTERNO *INDOOR* | ESTERNO *OUTDOOR* | PARETE *WALL*

G5 G4 G11 M10 M2

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*		FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL M² *€ PER M²*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS701-MIX-RA	•	•	x10	Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	G5	2.310,00	1 m²
			x10	Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G4		
			x5	Rame *Copper*	Rubino *Rubin*	G11		
			x7	Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	M10		
			x12	Rame *Copper*	DeOpale *DeOpale*	M2		
DCS701-G5	•	•	x10	Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	G5	2.310,00	1 m²
DCS701-G4	•	•	x10	Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	G4	2.310,00	1 m²
DCS701-G11	•	•	x5	Rame *Copper*	Rubino *Rubin*	G11	2.310,00	1 m²
DCS701-M10	•	•	x5	Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	M10	2.310,00	1 m²
DCS701-M2	•	•	x10	Rame *Copper*	DeOpale *DeOpale*	M2	2.310,00	1 m²

Incluso sistema di fissaggio a parete / Standard RAL 9010 0 9005
Fixing system included / Standard RAL 9010 or 9005

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 44 pz/m²

D6/D7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*		FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL M² *€ PER M²*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS701-D6/D7*	•	•	x44	Corten *Corten*	Cerato *Waxed*	D6/D7	1.407,00	1 m²

*Specificare se per uso interno o esterno al momento dell'ordine
**Specify indoor or outdoor use at order confirmation*

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 44 pz/m²

Incluso sistema di fissaggio a parete / Standard RAL 9010 0 9005
Fixing system included / Standard RAL 9010 or 9005

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

3D WALL

Design, R&D De Castelli

Rivestimento a parete con moduli a sezione trapezoidale fissati tramite un sistema di calamite. La composizione è liberamente configurabile e non prevede un numero minimo o massimo di moduli.

Wall covering with trapezoidal-section modules magnets FIXING. The composition can be freely configured and there is no minimum or maximum number of modules.



DCS704
20X20 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Solo Parete.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall-mounted only. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Fissaggio meccanico a parete. È possibile una moderata variazione della tonalità con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile. I moduli sono fissati tramite magneti ad apposita lamiera ancorata a parete. Sconsigliamo l'utilizzo della Lamiera nera negli ambienti bagno e cucina.** Requires mechanical fixing to wall. If installed outdoors, moderate shade variation is possible with consequent irregular and uncontrollable colour variation. The modules are fixed by magnets to a special sheet anchored to the wall. We do not recommend using the Panel in bathrooms or kitchens.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia.** **Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	**REQUISITI** REQUISITES	**RISULTATI DE CASTELLI** DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color



3D WALL

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

SU PROGETTO *ON DESIGN* | 30 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

TIPOLOGIA DI COMPOSIZIONE, APPLICAZIONE ED INSTALLAZIONE DA DEFINIRE A PROGETTO.

Ai fini della definizione del progetto sono richieste le seguenti informazioni:
- **Riferimenti e recapiti del responsabile di progetto**
- **Destinazione d'uso dello spazio di progetto (residenziale/pubblico)**
- **Tipologia di ambiente e condizioni metereologiche particolari (interno, esterno, fronte mare, ecc)**
- **Descrizione dello stato di fatto e composizione muraria (cemento, legno, cartongesso)**
- **Disegni quotati (DWG, PDF o 3D)**
- **Indicazione di materiali e finiture De Castelli corredate da codice corrispondente (si veda abaco finiture a fine catalogo o sul sito al link https://www.decastelli.com/materiali/)**
- **Data prevista per il completamento del progetto**

TYPE OF COMPOSITION, APPLICATION AND INSTALLATION TO BE DEFINED BASED ON SPECIFIC PROJECT REQUIREMENTS.

The information you need to provide for the development of the projects are:
- Reference and contact details of the project manager
- Intended use of the project space (residential / public)
- Type of environment and particular weather conditions (indoor, outdoor, sea front, etc.)
- Description of the current state of the project space and wall composition (concrete, wood, plasterboard)
- Drawings with dimensions (DWG, PDF or 3D)
- De Castelli materials and finishes choices accompanied by the corresponding code (see the abacus finishes at the end of the catalog or on the website at the link https://www.decastelli.com/en/materials/)
- Estimated date of project completion

Pannello da fissare a parete incluso, da definire a progetto
Panel to be fixed on the wall included, to be defined on project





20 kg/m²

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.



3D WALL

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

SU PROGETTO *ON DESIGN* | 30 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

E5 F2 M7 G5

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS704-E5	•		Acciaio *Stainless steel*	DeLabré B *DeLabré B*	**E5**	**55,00**	**25 pezzi/pieces**
DCS704-F2	•		Ottone *Brass*	DeLabré *DeLabré*	**F2**	**65,00**	**25 pezzi/pieces**
DCS704-M7	•		Ottone *Brass*	DeSalt *DeSalt*	**M7**	**80,00**	**25 pezzi/pieces**
DCS704-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	**G5**	**75,00**	**25 pezzi/pieces**

Pannello da fissare a parete incluso, da definire a progetto
Panel to be fixed on the wall included, to be defined on project

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 25 pz/m²

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

POSSIBILI FINITURE SU RICHIESTA POSSIBLE FINISHES ON REQUEST

3D WALL	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / € *PER PIECE* DCS704-E5
E11	Acciaio inox DeLabré E11 *DeLabré stainless steel E11*	**+15%**
G2	Acciaio inox DeLabré orbitale G2 *DeLabré stainless steel G2*	**+15%**
M11	Acciaio inox spazzolato M11 *Brushed stainless steel M11*	**+15%**
M0	Acciaio inox DeOpale M0 *DeOpale stainless steel M0*	**+15%**

Pannello da fissare a parete incluso, da definire a progetto
Panel to be fixed on the wall included, to be defined on project

IVA esclusa *excluding VAT*

3D WALL	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / € *PER PIECE* DCS704-M7
G3	Ottone DeLabré orbitale G3 *Orbitale DeLabré brass F2*	**+15%**
M9	Ottone spazzolato M9 *Brushed brass M9*	**+15%**
M3	Ottone DeOpale M3 *DeOpale brass M3*	**+15%**

Pannello da fissare a parete incluso, da definire a progetto
Panel to be fixed on the wall included, to be defined on project

IVA esclusa *excluding VAT*

3D WALL	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / € *PER PIECE* DCS704-G5
G4	Rame DeLabré orbitale G4 *Orbitale DeLabré copper G4*	**+15%**
M10	Rame spazzolato M10 *Brushed copper M10*	**+15%**
M2	Rame DeOpale M2 *DeOpale copper M2*	**+15%**

Pannello da fissare a parete incluso, da definire a progetto
Panel to be fixed on the wall included, to be defined on project

IVA esclusa *excluding VAT*

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

DECODE

Design, Pino Scaglione

Il sistema DecoDe è composto da 4 moduli in rame. I moduli esagonali possono essere lisci o punzonati. All'interno di ogni modulo è inserito un materassino in materiale fonoassorbente.

The DecoDe system comprises 4 copper modules. The hexagonal modules can be smooth or punched. Inside each module there is a mat of sound-absorbing material.



DCS705-A
70x61 cm



DCS705-B
70x61 cm



DCS705-C
70x61 cm



DCS705-D
70x61 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	**Solo Parete.** **Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.** Wall-mounted only. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.
NOTE NOTES	**Sistema a parete con caratteristiche di fonoassorbenza. Fissaggio meccanico a parete. Il sistema DecoDe assolve pienamente agli standard di Assorbimento Acustico in Classe D, grazie a un alto Coefficiente di Riduzione del Rumore. Le prove in Camera Riverberante, effettuate su un sistema di 32 moduli nel centro Ricerche dell'Università di Padova, attribuiscono a DecoDe una collocazione idonea nello Standard Internazionale EN ISO 11654, soprattutto in relazione ai tempi di riverberazione del rumore. DecoDe è particolarmente indicato in casa, in ufficio, in comunità, nei locali pubblici, e ovunque si riveli necessario ridurre il disturbo di una scarsa acustica di base degli ambienti. In base alle prove, dunque è risultato che DecoDe ha un coefficiente di assorbimento pari a Alfa=0,30 (LM), con una curva acustica di assorbimento che oscilla tra Alfa 0,30 e Alfa 0,60.** Wall system with sound absorption properties. Requires mechanical fixing to wall. The DecoDe system fully complies with Class D Acoustic Absorption standards as a result of its high Noise Reduction Coefficient. The reverberation room tests, carried out on a 32-module system in the Research Centre of the University of Padua, confirm that DecoDe meets the requirements of International Standard EN ISO 11654, especially with respect to the time of noise reverberation. DecoDe is particularly suitable for use in home, office, community settings, public places, and any other setting where it is necessary to reduce noise or improve the poor basic acoustics of an interior. Tests have demonstrated that DecoDe has an absorption coefficient equal to Alfa = 0.30 (LM), with an acoustic absorption curve that varies between Alfa 0.30 and Alfa 0.60.
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	**Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.** **Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.** Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10^{-6} °C^{-1}) from 25°C to 100°C (10^{-6} °C^{-1})	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	**Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore** Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DECODE

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

70 cm | 61 cm | 42-72 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

TIPOLOGIA DI COMPOSIZIONE, APPLICAZIONE ED INSTALLAZIONE DA DEFINIRE A PROGETTO.

Ai fini della definizione del progetto sono richieste le seguenti informazioni:
- **Riferimenti e recapiti del responsabile di progetto**
- **Destinazione d'uso dello spazio di progetto (residenziale/pubblico)**
- **Tipologia di ambiente e condizioni metereologiche particolari (interno, esterno, fronte mare, ecc)**
- **Descrizione dello stato di fatto e composizione muraria (cemento, legno, cartongesso)**
- **Disegni quotati (DWG, PDF o 3D)**
- **Indicazione di materiali e finiture De Castelli corredate da codice corrispondente (si veda abaco finiture a fine catalogo o sul sito al link https://www.decastelli.com/materiali/)**
- **Data prevista per il completamento del progetto**

TYPE OF COMPOSITION, APPLICATION AND INSTALLATION TO BE DEFINED BASED ON SPECIFIC PROJECT REQUIREMENTS.

The information you need to provide for the development of the projects are:
- Reference and contact details of the project manager
- Intended use of the project space (residential / public)
- Type of environment and particular weather conditions (indoor, outdoor, sea front, etc.)
- Description of the current state of the project space and wall composition (concrete, wood, plasterboard)
- Drawings with dimensions (DWG, PDF or 3D)
- De Castelli materials and finishes choices accompanied by the corresponding code (see the abacus finishes at the end of the catalog or on the website at the link https://www.decastelli.com/en/materials/)
- Estimated date of project completion

DECODE A



KG 5,5 kg cad./each

DECODE B



KG 6,1 kg cad./each

DECODE C



KG 6,8 kg cad./each

DECODE D



KG 6,4 kg cad./each

Staffa di fissaggio inclusa / Fixing bracket included



Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.



DECODE A

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

70 cm | 61 cm | 42 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

M10 G5 G4 M2 G11 F7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS705-A-M10	•		Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	**M10**	**726,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-A-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	**G5**	**768,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-A-G4	•		Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	**G4**	**782,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-A-M2	•		Rame *Copper*	DeOpale *DeOpale*	**M2**	**787,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-A-G11	•		Rame *Copper*	Rubino *Rubin*	**G11**	**787,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-A-F7	•		Rame *Copper*	Verderame *Verdigris*	**F7**	**858,00**	**1 pezzo/piece**

Incluso sistema di fissaffio a parete
Fixing system included

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 4 pz/m²



DECODE B

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

70 cm | 61 cm | 52 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

M10 G5 G4 M2 G11 F7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS705-B-M10	•		Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	**M10**	**752,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-B-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	**G5**	**796,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-B-G4	•		Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	**G4**	**810,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-B-M2	•		Rame *Copper*	DeOpale *DeOpale*	**M2**	**815,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-B-G11	•		Rame *Copper*	Rubino *Rubin*	**G11**	**815,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-B-F7	•		Rame *Copper*	Verderame *Verdigris*	**F7**	**891,00**	**1 pezzo/piece**

Incluso sistema di fissaffio a parete
Fixing system included

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 4 pz/m²

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.



DECODE C

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

70 cm | 61 cm | 72 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

M10 G5 G4 M2 G11 F7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS705-C-M10	•		Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	**M10**	**789,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-C-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	**G5**	**837,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-C-G4	•		Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	**G4**	**853,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-C-M2	•		Rame *Copper*	DeOpale *DeOpale*	**M2**	**858,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-C-G11	•		Rame *Copper*	Rubino *Rubin*	**G11**	**858,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-C-F7	•		Rame *Copper*	Verderame *Verdigris*	**F7**	**942,00**	**1 pezzo/piece**

Incluso sistema di fissaffio a parete
Fixing system included

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 4 pz/m²



DECODE D

Imballo escluso, da quotare al momento dell'ordine
Packaging excluded to be quoted at order confirmation

70 cm | 61 cm | 72 mm | INTERNO *INDOOR* | PARETE *WALL*

M10 G5 G4 M2 G11 F7

CODICE *CODE*	IN	OUT	MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISHING*	COD	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*	ORDINE MINIMO *MINIMUM ORDER*
DCS705-D-M10	•		Rame *Copper*	Spazzolato *Brushed*	**M10**	**760,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-D-G5	•		Rame *Copper*	DeLabré *DeLabré*	**G5**	**813,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-D-G4	•		Rame *Copper*	DeLabré orbitale Orbitale *DeLabré*	**G4**	**831,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-D-M2	•		Rame *Copper*	DeOpale *DeOpale*	**M2**	**836,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-D-G11	•		Rame *Copper*	Rubino *Rubin*	**G11**	**836,00**	**1 pezzo/piece**
DCS705-D-F7	•		Rame *Copper*	Verderame *Verdigris*	**F7**	**928,00**	**1 pezzo/piece**

Incluso sistema di fissaffio a parete
Fixing system included

IVA esclusa *excluding VAT*

M² 4 pz/m²

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

DEFRAME

YOKO 01

Design, Leonardo Sonnoli

CODICE / *CODE*	IN	OUT	DIMENSIONI/ *DIMENSIONS*	MATERIALI E FINITURE / *MATERIALS AND FINISHES*	€ AL PEZZO € *PER PIECE*
DCA100	•		150x210x4,5 cm	Lamiera nera DeLabré con inserti in ottone spazzolato e cornice in acciaio inox *Natural black iron DeLabré with brushed brass inserts and stainless steel frame*	**6.700,00**

Incluso sistema di fissaggio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

KG 90 kg

IVA esclusa
excluding VAT

YOKO 02

Design, Leonardo Sonnoli

CODICE / *CODE*	IN	OUT	DIMENSIONI/ *DIMENSIONS*	MATERIALI E FINITURE / *MATERIALS AND FINISHES*	€ AL PEZZO € *PER PIECE*
DCA101	•		150x210x4,5 cm	Lamiera nera DeLabré con inserti in rame spazzolato e cornice in acciaio inox *Natural black iron DeLabré with brushed copper inserts and stainless steel frame*	**6.800,00**

Incluso sistema di fissaggio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

KG 91 kg

IVA esclusa
excluding VAT

EROSION

Design, R&D De Castelli

CODICE / *CODE*	IN	OUT	DIMENSIONI/ *DIMENSIONS*	MATERIALI E FINITURE / *MATERIALS AND FINISHES*	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*
DCA105	•		150x210x4,5 cm	Mix finiture DeErosion su ottone e cornice in ottone *Mixed DeErosion finishes on brass and brass frame*	**9.000,00**

Incluso sistema di fissaffio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

KG 66 kg

IVA esclusa
excluding VAT

HEXAGON

Design, R&D De Castelli

CODICE / *CODE*	IN	OUT	DIMENSIONI/ *DIMENSIONS*	MATERIALI E FINITURE / *MATERIALS AND FINISHES*	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*
DCA108	•		190x210x4,5 cm	Rame DeEorosion H8 e rame spazzolato e cornice in rame *DeErosion H8 copper and brushed copper and copper frame*	**10.800,00**

Incluso sistema di fissaffio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

KG 107 kg

IVA esclusa
excluding VAT

ARAZZI RE

Design, **Gumdesign**

CODICE / *CODE*	IN	OUT	DIMENSIONI/ *DIMENSIONS*	MATERIALI E FINITURE / *MATERIALS AND FINISHES*	€ AL PEZZO € *PER PIECE*
DCA103	•		180x210x4,5 cm	Ottone DeErosion custom e cornice in acciaio inox *Custom DeErosion brass and stainless steel frame*	**10.100,00**

Incluso sistema di fissaggio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

KG 107 kg

IVA esclusa
excluding VAT

ARAZZI REGINA

Design, **Gumdesign**

CODICE / *CODE*	IN	OUT	DIMENSIONI/ *DIMENSIONS*	MATERIALI E FINITURE / *MATERIALS AND FINISHES*	€ AL PEZZO € *PER PIECE*
DCA104	•		180x210x4,5 cm	Ottone DeErosion custom e cornice in acciaio inox *Custom DeErosion brass and stainless steel frame*	**10.100,00**

Incluso sistema di fissaggio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

KG 107 kg

IVA esclusa
excluding VAT

WILD GEOMETRIES

Design, Elena Salmistraro

CODICE / *CODE*	IN	OUT	DIMENSIONI/ *DIMENSIONS*	MATERIALI E FINITURE / *MATERIALS AND FINISHES*	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*
DCA102	•		180x210x4,5 cm	Ottone DeErosion custom e cornice in acciaio inox *Custom DeErosion brass and stainless steel frame*	**10.000,00**

Incluso sistema di fissaggio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

KG 107 kg

IVA esclusa
excluding VAT

POYAGI

Design, Zanellato/Bortotto

CODICE / *CODE*	IN	OUT	DIMENSIONI/ *DIMENSIONS*	MATERIALI E FINITURE / *MATERIALS AND FINISHES*	€ AL PEZZO *€ PER PIECE*
DCA107	•		100x200x4,5 cm	Finiture miste su rame e smalto a fuoco su rame e cornice in acciaio inox *Mixed copper finishes and enameled copper and stainless steel frame*	**14.700,00**

Incluso sistema di fissaggio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

KG 60 kg

IVA esclusa
excluding VAT

SOLAR

Design, Zanellato/Bortotto

CODICE / *CODE*	IN	OUT	DIMENSIONI/ *DIMENSIONS*	MATERIALI E FINITURE / *MATERIALS AND FINISHES*	€ AL PEZZO € *PER PIECE*
DCA106	•		122x170x4,5 cm	Ottone DeMarea con inserto in lamiera nera DeLabré e cornice in acciaio inox *DeMarea brass with natural black iron DeLabré insert and stainless steel frame*	**5.600,00**

Incluso sistema di fissaggio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

KG 50 kg

IVA esclusa
excluding VAT

POSSIBILI FINITURE SU RICHIESTA POSSIBLE FINISHES ON REQUEST

DEFRAME	FINITURE / FINISHES	€ AL PEZZO / € *PER PIECE* DCA106
SOLAR-IX	Acciaio inox DeMarea con inserto in lamiera nera DeLabré e cornice in acciaio inox *DeMarea stainless steel with natural black iron DeLabré insert and stainless steel frame*	**+15%**
SOLAR-RA	Rame DeMarea con inserto in lamiera nera DeLabré e cornice in acciaio inox *DeMarea copper with natural black iron DeLabré insert and stainless steel frame*	**+15%**

IVA esclusa
excluding VAT

Incluso sistema di fissaggio a parete
Fixing system included

Imballo in cassa di legno incluso
Wooden case for packaging included

YOUR SIGNATURE

Possibilità di realizzazzione di opera d'arte su progetto.
Custom piece of art available on project.

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

G1
Lamiera nera DeLabré
DeLabré natural black iron

D6
Corten
Corten

M11
Acciaio inox spazzolato
Brushed stainless steel

E11
Acciaio inox DeLabré
DeLabré stainless steel

E5
Acciaio inox DeLabré B
DeLabré stainless steel B

G2
Acciaio inox DeLabré orbitale
Orbitale DeLabré stainless steel

E6
Acciaio inox DeLabré striato
Striped DeLabré stainless steel

M0
Acciaio inox DeOpale
DeOpale stainless steel

OTTONE
BRASS

M9
Ottone spazzolato
Brushed brass

F2
Ottone DeLabré
DeLabré brass

G3
Ottone DeLabré orbitale
Orbitale DeLabré brass

G7
Ottone DeLabré striato
Striped DeLabré brass

M3
Ottone DeOpale
DeOpale brass

M7
Ottone DeSalt
DeSalt brass

M6
Ottone DeMarea
DeMarea brass

RAME
COPPER

F5
Rame satinato
Satin copper

M10
Rame spazzolato
Brushed copper

G5
Rame DeLabré
DeLabré copper

G4
Rame DeLabré orbitale
Orbitale DeLabré copper

G6
Rame DeLabré striato
Striped DeLabré copper

M2
Rame DeOpale
DeOpale copper

G11
Rame rubino
Ruby copper

F7
Verderame
Verdigris

DEEROSION H4 MINI

H4 MINI
Ottone DeErosion
DeErosion brass

H4 MINI
Rame DeErosion
DeErosion copper

DEEROSION H6 MINI

H6 MINI
Ottone DeErosion
DeErosion brass



H6 MINI
Rame DeErosion
DeErosion copper

DEEROSION H7 MINI



H7 MINI
Ottone DeErosion
DeErosion brass



H7 MINI
Rame DeErosion
DeErosion copper

DEEROSION H8



H8
Acciaio Inox DeErosion
DeErosion stainless steel

H8
Ottone DeErosion
DeErosion brass



H8
Rame DeErosion
DeErosion copper

I campioni sono da considerarsi puramente indicativi, non essendo possibile garantire una riproduzione stampata che sia del tutto fedele all'originale, e non sostituiscono l'uso dei campionari reali in caso di ordine. Le immagini dei campioni sono a volte ingrandite o rimpicciolite per permettere una migliore visione della finitura.

Samples images are an indication only and do not replace the use of real ones when ordering, since it is impossible to guarantee a printed reproduction identical to the original. The images are sometimes zoomed to allow a better comprehension of the finishing.

CONDIZIONI DI VENDITA / *SALES CONDIOTIONS*

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

1. ORDINI

A seguito del ricevimento dell'Ordine, De Castelli S.r.l. (di seguito "**De Castelli**") invierà per iscritto all'acquirente (di seguito "**Acquirente**") la propria offerta ("**Offerta**"), di cui le presenti condizioni generali di vendita (di seguito "**Condizioni Generali**") sono parte integrante. Resta inteso che l'Ordine si intende confermato, con conseguente perfezionamento del contratto (di seguito "**Contratto**"), soltanto con il ricevimento da parte di De Castelli dell'Offerta sottoscritta per conoscenza e accettazione dall'Acquirente e, contestualmente, del pagamento da parte dell'Acquirente dell'acconto indicato in Offerta. Resta, inoltre, inteso che De Castelli ha la facoltà di non dar corso ad un Ordine confermato, senza incorrere in alcuna responsabilità, qualora l'Acquirente diventi insolvente e/o sospenda in tutto o in parte le proprie attività commerciali.
Resta, altresì, inteso che:
(i) l'eventuale annullamento o le eventuali modifiche dell'Ordine comunicati per iscritto dall'Acquirente a De Castelli successivamente al perfezionamento del Contratto, ma prima della messa in produzione dell'Ordine, nonché le eventuali modifiche dell'Ordine comunicate per iscritto dall'Acquirente a De Castelli successivamente al perfezionamento del Contratto e alla messa in produzione dell'Ordine non avranno effetto salvo previa autorizzazione o successiva accettazione, per iscritto, di De Castelli, la quale si riserva il diritto di modificare l'importo indicato in Offerta. Qualora a seguito della mancata accettazione o autorizzazione di De Castelli, l'Acquirente comunichi per iscritto di non aver interesse a ricevere l'Ordine di cui ha chiesto l'annullamento o l'Ordine non modificato, il Contratto si intenderà risolto e De Castelli si riserva il diritto di trattenere le eventuali somme già versate dall'Acquirente e, nel caso sia già stato messo in produzione l'Ordine, di richiedere anche il saldo dell'Ordine , fatto salvo, in entrambi i casi, il risarcimento del maggior danno. La medesima previsione si applica qualora l'Acquirente dovesse comunicare per iscritto di non accettare l'eventuale modifica dell'importo da parte di De Castelli;
(ii) in caso di annullamento dell'Ordine comunicato per iscritto dall'Acquirente successivamente al perfezionamento del Contratto e alla messa in produzione dell'Ordine, il Contratto si intenderà risolto e De Castelli si riserva il diritto di trattenere eventuali somme ricevute dall'Acquirente a titolo di acconto, nonchè di richiedere il saldo dell'Ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. PREZZI

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i listini precedenti, salvo che non sia diversamente previsto in Offerta. I prezzi sono al pubblico, IVA a termini di legge esclusa e sono espressi in Euro.

3. PAGAMENTI
Gli importi dovuti dall'Acquirente a De Castelli, nonché i relativi termini e modalità di pagamento sono indicati in Offerta.
In caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta a De Castelli, saranno conteggiati interessi e commissioni come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Resta, inoltre, inteso che: (i) salvo che non sia diversamente previsto in Offerta, il pagamento dell'intero importo dovuto dall'Acquirente in relazione all'Ordine è condizione essenziale per l'effettuazione della consegna dei prodotti ordinati; (ii) in caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Acquirente, De Castelli si riserva il diritto di trattenere le eventuali somme già versate dall'Acquirente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. PRODOTTI
Le immagini delle finiture e dei materiali laddove presenti sono da considerarsi puramente indicative, non essendo possibile garantire una riproduzione stampata che sia del tutto fedele all'originale e non sostituiscono i campioni in visione.
Tutte le finiture De Castelli sono realizzate attraverso processi manuali ed artigianali. Differenze rispetto al campione in visione non costituiscono un difetto, bensì una caratteristica della lavorazione manuale che è suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità.

5. DIRITTI DI PROPRIETÀ
Sono protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto di proprietà industriale in capo a De Castelli tutti i testi, le foto, le immagini, la grafica, i colori, i motivi, i disegni, i modelli, i prodotti e il layout e ne è vietata la riproduzione, senza il preventivo consenso scritto di De Castelli. De Castelli è altresì titolare del marchio "De Castelli" e "C" (barrato) e di ogni altro segno distintivo utilizzato e/o registrato dallo stesso.
L'Acquirente riconosce che il diritto d'autore e la proprietà industriale relativa ai testi, le foto, le immagini, la grafica, i colori, i motivi, i disegni, i modelli, i prodotti, il layout e i marchi e di ogni altro segno distintivo utilizzato e/o registrato resta in capo a De Castelli e riconosce che ne è vietata la riproduzione, totale o parziale, senza il preventivo consenso scritto di De Castelli.

6. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna saranno indicati in Offerta. Tali termini non sono vincolanti e sono subordinati alle possibilità di produzione e di spedizione da parte di De Castelli, restando, quindi, inteso che, in caso di ritardo nella consegna, nessuna responsabilità potrà essere imputata a De Castelli e, conseguentemente, l'Acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno nei confronti di De Castelli né risolvere il Contratto.

7. SPESE DI TRASPORTO

La resa avviene Ex-works presso la sede di De Castelli, salvo diversamente specificato in Offerta.

8. RECLAMI
Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti dovrà essere effettuato per iscritto dall'Acquirente, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti.
Resta, inoltre, inteso che De Castelli risponderà esclusivamente per difetti dei prodotti, che De Castelli, a seguito delle opportune verifiche, dovesse accertare essere alla stessa effettivamente imputabili.
Eventuali resi e/o sostituzioni dei prodotti dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta da De Castelli e, in caso di autorizzazione, i prodotti dovranno essere resi in perfette condizioni e negli imballaggi originali, che dovranno anch'essi essere in perfette condizioni. I resi non autorizzati saranno rispediti all'Acquirente e le relative spese di trasporto saranno addebitate allo stesso.
Fermo restando quanto precede, nel caso in cui la resa non avvenga Ex-works, l'Acquirente dovrà verificare il peso, le quantità dei prodotti, nonché il numero di colli e lo stato dell'imballaggio prima del ritiro e fare le dovute riserve al vettore in forma scritta sulla lettera di vettura, restando inteso che, in caso contrario, i relativi reclami non saranno accettati da De Castelli e gli eventuali danni saranno completamente a carico dell'Acquirente.
Resta, inoltre, inteso che qualsiasi reclamo, inviato dall'Acquirente ai sensi del presente articolo, non sarà accettato se effettuato dopo la posa in opera dei prodotti.

9. MODIFICHE

De Castelli si riserva di apportare ai propri prodotti, senza alcun preavviso, eventuali cambiamenti o modifiche ritenute necessarie per il miglioramento delle caratteristiche tecniche o per esigenze commerciali.

10. NOTE LEGALI

Ogni diritto sui contenuti presenti in questo listino è riservato a De Castelli ai sensi della normativa vigente. È espressamente vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o distribuzione, totale o parziale, del contenuto di questo listino, in assenza della previa autorizzazione scritta di De Castelli.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Alle Condizioni Generali e al Contratto si applica la legge italiana. Per qualunque controversia relativa alle Condizioni Generali e/o al Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

SALES CONDITIONS

1. ORDER

*Following receipt of the Order, De Castelli S.r.l. (hereinafter "**De Castelli**") will send its offer (hereinafter " **Offer**") in writing to the buyer (hereinafter "**Buyer**"), of which these general terms and conditions of sale (hereinafter "**General Terms**") are an integral part. It is understood that the Order shall be deemed confirmed with consequent completion of the contract (hereinafter "**Contract**"), only upon receipt by De Castelli of the Offer signed for acknowledgement and acceptance by the Buyer and, at the same time, the payment by the Buyer of the deposit indicated in the Offer. It is also understood that De Castelli has the right not to process a confirmed Order, without incurring any liability, should the Buyer become insolvent and/or suspend all or part of its business activities.*
It is further understood that:
(i) any cancellation or modification of the Order communicated in writing from the Buyer to De Castelli after the completion of the Contract, but prior to the production of the Order, as well as any modification of the Order communicated in writing by the Buyer to De Castelli after the completion of the Contract and the production of the Order shall not take effect unless prior authorisation or subsequent acceptance in writing has been given by De Castelli, which reserves the right to modify the amount indicated in the Offer. If the Buyer communicates in writing, following De Castelli's non-acceptance or authorisation, that it has no interest in receiving the Order whose cancellation or unmodified Order it has requested, the Contract shall be considered terminated and De Castelli reserves the right to withhold any amounts already paid by the Buyer and, if the Order has already been put into production, to request the balance of the Order, without prejudice, in both cases, to compensation for further damages. The same provision applies should the Buyer communicate in writing not to accept any modification of the amount by De Castelli.
(ii) in case of cancellation of the Order communicated in writing by the Buyer after the completion of the Contract and the production of the Order, the Contract shall be considered terminated and De Castelli reserves the right to withhold any amounts received from the Buyer as a deposit, as well as to request the balance of the Order, without prejudice to compensation for further damages.

2. PRICES

This price list cancels and replaces all previous price lists, unless otherwise provided for in the Offer. The prices are VAT excluded by law to the public and are expressed in Euros.

3. PAYMENTS
The amounts due from the Buyer to De Castelli, as well as the terms and conditions of payment are indicated in the Offer.
In case of delay in paying any amount due to De Castelli, interest and commissions will be charged as provided for by current legislation, without prejudice to compensation for further damages.
It is also understood that: (i) unless otherwise provided for in the Offer, the payment of the full amount due from the Buyer in relation to the Order is an essential condition for the ordered products to be delivered; (ii) in the event of termination of the Contract due to non-fulfilment of contract by the Buyer, De Castelli reserves the right to withhold any amounts already paid by the Buyer, without prejudice to compensation for further damages.

4. PRODUCTS
Since it is not possible to guarantee a printed reproduction that is completely faithful to the original, images of the finishes and materials where present are to be considered purely indicative and do not replace the samples in vision.
All De Castelli finishes are made by manual and artisan processes. Any differences compared to the sample in vision do not constitute a defect, but a characteristic of manual processing that is susceptible to variations in tonality and homogeneity.

5. PROPERTY RIGHTS
All texts, photos, images, graphic design, colours, motifs, designs, models, products, and layout are protected by copyright and/or industrial property rights belonging to De Castelli and their reproduction is forbidden without De Castelli's prior written consent. De Castelli is also the owner of the trademark "De Castelli" and "C" (struck through) and of any other distinctive sign used and/or registered by the latter.
The Buyer acknowledges that copyright and industrial property rights relating to texts, photos, images, graphic design, colours, motifs, designs, models, products, the layout and trademarks and any other distinctive sign used and/or registered remains with De Castelli and acknowledges that their reproduction, in whole or in part, is forbidden without De Castelli's prior written consent.

6. DELIVERY TERMS

The delivery terms will be indicated in the Offer. These terms are not binding and are subject to the possibility of production and shipping by De Castelli, it being understood that, in case of delay in delivery, no liability can be attributed to De Castelli and, consequently, the Buyer cannot make any claim and/or request for damages to De Castelli, nor terminate the Contract.

7. TRANSPORT COSTS

Delivery is Ex-works at De Castelli's premises, unless otherwise specified in the Offer.

8. COMPLAINTS
Any complaint related to the products must be made in writing by the Buyer, under penalty of forfeiture, within 8 (eight) days of receiving the products.
Furthermore, it is understood that De Castelli shall be liable exclusively for product defects, which De Castelli, after appropriate checks, should ascertain to be actually attributable to De Castelli. Any return and/or replacement of the products must be previously authorised in writing by De Castelli and, in case of authorisation, the products must be returned in their original packaging and in perfect condition. Unauthorised returns will be sent back to the Buyer and the relative transport costs will be charged to the Buyer.
Without prejudice to the foregoing, if the return does not take place Ex-works, the Buyer must check the weight, the quantity of the products, as well as the number of packages and the state of the packaging prior to collection, and make the necessary reservations to the carrier in writing on the waybill, it being understood that if this is not the case, the relative complaints will not be accepted by De Castelli and any damages will be fully borne by the Buyer.
It is also understood that any complaint, sent by the Buyer pursuant to this article, will not be accepted if made after the installation of the products.

9. MODIFICATIONS

De Castelli reserves the right to make any changes or modifications that are deemed necessary to improve the technical characteristics or commercial needs of its products without prior notice.

10. LEGAL NOTES

All rights to the contents of this price list are reserved to De Castelli pursuant to current legislation. Any reproduction, disclosure and/or distribution, in whole or in part, of the contents of this price list is strictly forbidden without the prior written authorisation of De Castelli.

11. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

Italian law is applied to the General Terms and to the Contract. Any dispute related to the General Terms and/or to the Contract shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan.

De Castelli Srl
Via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello TV, Italia
+39 0423 638218
info@decastelli.com
decastelli.com

Showroom Milano
Via Uberto Visconti di Modrone, 20
20122 Milano MI, Italia
+39 02 76006999

Surfaces Pricelist
03-2021